

おどろき、快適、仕事と暮らし

KING JIM

 防災士推奨



新たにラインアップが追加！

キングジムの

地震対策シリーズ



NEW! 大きな収納物や積み重ねた収納物の落下防止に!

耐震度
震度7相当

収納棚につける 落下防止ネット



効果を動画で
チェック!

BCP
対策 重要書類の
落丁・紛失を防止!

複数段もまとめてカバー!
大きい収納物も前面を覆えて安心

大きくても、積み重なっていても、ネット一枚で落下防止対策に!

対応ラック
1,200mm



RN1200

対応ラック
1,800mm



RN1800

▲ご使用上の注意 ※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●本製品はオープンラック専用です。オープンラックのサイズを確認してからご使用ください。●ネットのサイズについて多少の誤差が生じる場合があります。●取り付けの対象物が損傷していないことを確認し、損傷がある箇所に取り付けをおこなわないでください。●本製品は屋内専用です。●製品本来の目的以外の使用は絶対にしないでください。特にお子様にご注意ください。●地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換してください。●本製品は、地震による被害の軽減を目的とした商品です。被害を補償するものではありません。●商品の仕様および取扱説明書記載事項は改良のため、予告なく変更することがあります。

面ファスナーだから付け外しが簡単、
収納物の取り出しもラクラク



面ファスナーを
巻きつけるだけ!



上部面ファスナー裏面は
すべり止め付きで
すり落ちない

面ファスナー下部を
上にスライドして
収納物の取り出し※

※棚板を跨がない設置方法に限る。

品名	収納棚につける落下防止ネット	
品番	RN1200	RN1800
JAN	4971660964673	4971660964697
本体価格	7,000円+消費税(1枚)	8,800円+消費税(1枚)
外寸	約1,860(W)×700(H)mm	約2,460(W)×700(H)mm
質量	約280g/枚	約400g/枚
対応ラック	横幅 1,200mm 縦幅 700mm	1,800mm
取り付け可能幅	約1,100~1,160mm	約1,700~1,760mm
材質	ネット:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン	
対象耐荷重	200kg/枚	
対応支柱	外周寸法: 約120~210mm Cチャンネル 30×30 / 40×40 / 45×45 / 50×50 / 55×45 Lアングル 40×40 / 50×50 / 40×60	
耐震度	震度7相当※	
セット内容	本体×1枚、取扱説明書	

NEW! 貼るだけ固定で、取り付けも緊急時の使用も簡単!

耐震度
震度7相当

地震対策 消火器ベルト

消火器の転倒を防ぐ!



効果を動画で
チェック!

プレートを壁に接着し、
ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ!



粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。

面ファスナーのため、
緊急時にも簡単に取り外しが可能です。



上面の面ファスナーを引っ張るだけで
素早く外すことができます。
複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。

粘着シートで簡単固定!

対応消火器サイズ
6型~10型



品名	地震対策消火器ベルト	
品番	SH610	
JAN	4971660964680	
本体価格	1,500円+消費税(1本)	
外寸	約550(W)×8(D)×75(H)mm	
質量	約60g/本	
対応消火器サイズ	6型~10型	
材質	プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤	
耐震度	震度7相当※	
セット内容	ベルト×1本、プレート×1個、アルコールパッド×1枚、取扱説明書	

▲ご使用上の注意 ※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●消火器のサイズはメーカーによって異なります。確認してからご使用ください。●取り付け場所の壁面及び対象物が破損していないことを確認し、凹凸がある箇所に取り付けをおこなわないでください。●本製品は屋内専用です。●粘着力が強力なため、剥がす際に壁紙などが損傷するおそれがあります。●製品本来の目的以外での使用は絶対にしないでください。特にお子様にご注意ください。●地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換してください。●取り付けが不可な壁紙については、ビス固定が可能です。本体には壁面固定用のビス穴(φ5)が2箇所あります。サイズに合ったビスを別途ご用意ください。●本製品は、地震による被害の軽減を目的とした商品です。被害を補償するものではありません。●商品の仕様および取扱説明書記載事項は改良のため、予告なく変更することがあります。

※
耐震度
震度6強相当

収納棚につける 落下防止ベルト

日本製

必要な時に取り出しやすい!



効果を動画で
チェック!




BCP 重要書類の
対策 落丁・紛失を防止!


棚の形状に合わせて選べる3通りの取り付け場所

スチール棚専用


柱の正面に



柱の外側に



内壁に



オープンラック、
スチールラックに対応

マグネット式で
片手で簡単着脱



マグネット

接着パッドを
貼るだけ!


※
耐震度
震度6強相当

収納棚に敷く 落下予防マット

頻繁に出し入れが発生する
倉庫・物流などに!



効果を動画で
チェック!



BCP 重要書類の
対策 落丁・紛失を防止!

スムーズな取り出しと落下予防を両立!



表

振動を適切に逃がし
取り出す際に
引っかからない布素材

裏

棚にしっかり固定できる
滑り止め素材

表と裏で異なる摩擦係数の
素材を使用。
敷くだけでマットがズレ
にくく、収納物はスムーズ
に取り出せます。

背の低い収納物でも落下を予防!



落下防止ベルトではぐり抜
けてしまう、高さが低い収納
物でも落下を予防できます。

※収納物の形状によっては効果を得ら
れにくい場合があります。収納物が落
下予防マットに接している面積が多いほ
ど正しい効果を得られます。

※
耐震度
震度6強相当

地震対策 ジョイントシール

日本製

貼るだけで家具類の転倒を予防!



効果を動画で
チェック!

家具類の連結の
ための専用設計!



- 強度と透明度を両立した
専用フィルム
- ねじ止めや穴あけ不要の
シールタイプ
- 目立ちにくい薄さ
約0.15mm

様々な配置の
キャビネットに
使用可能



横連結のキャビネットに!



背中合わせのロッカーに!

※
耐震度
震度6強相当

地震対策 ゴムストッパー


簡単貼るだけ!



効果を動画で
チェック!




転倒防止!
ゴムが伸びて
衝撃吸収



棚やキャビネットの
転倒を防止するだけ
でなく、ゴムが伸縮
することで壁への負
担も軽減します。


簡単貼るだけ!
対象物や壁面の
穴あけ工事不要



接着パッド付きフッ
クを貼り付けるだけ
の簡単設置。工具
不要で取り付けでき
ます。

※耐震度は全て前後方向の加振にて測定。

地震対策ジョイントシール



品名	地震対策ジョイントシール
品番	JT100
JAN	4971660961450
本体価格	1,760円+消費税(4枚入1P)
材質	ポリエステル、アクリル系粘着剤
外寸	約100(W)×100(H)×0.15(D)mm (シール単位)
質量	約3g/枚
耐震度	震度6強相当※
使用環境温度	0℃～40℃
セット内容	ジョイントシール×4枚、アルコールパッド×4枚

△ご使用上の注意 ※耐震度は前後方向の加振にて測定。対象物の形状や材質、重さ等によって異なる場合があります。●本製品は繰り返し使用できません。●凹凸がある面や、シリコン、ゴム等の粘着剤が付きにくい面には使用できません。●本製品は5年を目処に交換してください。●対象物同士を連結する目的以外のご使用はおやめください。●連結後に転倒防止対策を併用してください。●対象物の材質や使用環境によっては下地がいたむなどの不具合が生じる場合があります。●お子様の手が届かない場所で保管・使用してください。●強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。●本製品は対象物同士を連結する目的で設計されていますが、対象物の転倒を完全に防止するものではありません。また、災害や事故等による被害を補償するものではありません。●本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関して弊社は一切責任を負いかねます。

地震対策ゴムストッパー

対象物重量
160kg
以下



GS160

対象物重量
300kg
以下



GS300

品名	地震対策ゴムストッパー-160	地震対策ゴムストッパー-300
品番	GS160シロ	GS300シロ
JAN	4580584840248	4580584840262
本体価格	3,000円+消費税(2本1組)	6,600円+消費税(2本1組)
外寸	約190(D)×42(W)×20(H)mm	約210(D)×52(W)×20(H)mm
質量	約60g/本	約80g/本
対象物重量	160kg/2本	300kg/2本
材質	フック:ABSアロイ樹脂/ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着剤	
壁、対象物間隔	最大100mm	
耐震度	震度6強相当※	
使用環境温度	0℃～40℃	
セット内容	接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚	

△ご使用上の注意 ※耐震度は前後方向の加振にて測定。対象物の形状や材質、重さ等によって異なる場合があります。●接着パッド付きフックは、一度剥がすと接着効果が落ちます。●大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂等の接着パッドが付きにくい面には使用できません。●必ず対象物1台につき本製品を2本取り付けてください。●お子様の手が届かない場所でご使用ください。●ニス等の塗装面には使用しないでください。●本製品は5年を目処に交換してください。●本製品は地震による移動、転倒を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。●地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。●強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。●位置変更などで取り外しの際、取り付け面が傷つく場合があります。●取り付け後に本製品の上に物を載せないでください。

収納棚に敷く落下予防マット

棚幅
900mm用



RM900

棚幅
1,200mm用



RM1200


品 名	収納棚に敷く落下予防マット	
品 番	RM900	RM1200
J A N	4971660960927	4971660960934
本体価格	6,300円+消費税(5枚入1個)	8,600円+消費税(5枚入1個)
外 寸	約850(W)×100(H)×1.3(D)mm	約1,140(W)×100(H)×1.3(D)mm
質 量	約60g	約80g
材 質	表:布(ポリエステル・ナイロン) / 裏:PER(環境ポリマー)	
耐震度	震度6強相当※	
使用環境温度	0℃～40℃	
セット内容	本体×5枚、取扱説明書	

！ 収納物は、落下予防マットに接する面積をできるだけ確保してください。接している面積が多いほど正しい効果をいただけます。※凹凸のあるもの、丸みを帯びた形状のものなどは本製品の効果を得られにくい場合があります。

△ご使用上の注意 ※耐震度は前後方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●設置に関し、取扱説明書をよくご覧になり、確実におこなってください。●本製品を引っ張るなどの強い力を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。●落下予防目的以外のご使用はしないでください。●本製品は0～40℃で滑り止め効果を発揮します。●対象物重量は本製品1枚全面使用時で40kgまでが目安となります。●強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。●本製品は地震による収納物の落下を予防する目的で設計されていますが、収納物の落下を完全に防止するものではありません。また、災害や事故等による被害を補償するものではありません。●本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関して弊社は一切責任を負いかねます。

ハサミで任意の長さにカットしても使えます。

収納棚につける落下防止ベルト




取り付け可能幅
900
～1,200mm



RB1200

取り付け可能幅
1,500
～1,800mm



RB1800

品 名	収納棚につける落下防止ベルト	
品 番	RB1200	RB1800
J A N	4580584840354	4580584840361
本体価格	2,500円+消費税(1本)	2,530円+消費税(1本)
取り付け可能幅	900～1,200mm	1,500～1,800mm
外 寸	ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)mm / ベルト:幅25mm	
質 量	ロックホルダー×2:約78g ベルトフック付きベルト×1:約89g	ロックホルダー×2:約78g ベルトフック付きベルト×1:約103g
材 質	ベルト:PP / ベルトフック:PC・ABS樹脂、フレイト磁石 / ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着剤	
対象物重量	100kg / 本	
耐震度	震度6強相当※	
セット内容	本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書	

△ご使用上の注意 ※耐震度は前後方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●本製品はスチール棚専用です。木製棚にはご使用できません。●取り付け時に金具で手を傷つけないようにご注意ください。●落下防止対象物の重量は本製品あたり100kgまでです。●本製品の耐用年数は約10年です。●本製品にはマグネットを内蔵しています。磁気に弱いものを収納している場合はご注意ください。●接着パッドの再利用はできません。●取り付けに関し、必ず取扱説明書をよくお読みの上、確実におこなってください。●本製品は地震による落下を防止するもので、災害や事故等による被害を保証するものではありません。

●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。●パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●このパンフレットの内容は2024年6月現在のものです。●当社の情報はホームページをご覧ください。

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

キングジム 検索 株式会社キングジム ホームページ www.kingjim.co.jp

- キングジム公式Xアカウント <https://www.facebook.com/kingjim.or>
- キングジム公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/kingjim_official
- キングジムメールマガジン <https://kingjim.jp/fc-times>
- キングジム商品カタログ <https://kingjim.actbookone.com>

お客様相談室
0120-79-8107
携帯電話からの場合 0570-06-4759
(通話料お客様負担)

株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

その他の
災害対策用品はこちら！

キングジムの
災害対策セット
https://kingjim.jp/saigai_taisaku/